

Bolsa de PET



**Técnica utilizada:
reaproveitamento de PET**



Materials



2

- 12 garrafas pet de 2 L, sendo 6 de cada cor desejada
- Tesoura
- Ferro de passar roupas
- 2 pedaços de pano para auxiliar a utilização do ferro
- Fio de telefone, de cobre ou outro de sua preferência
- Furador de metal
- Base de isopor para furar
- Caneta de retroprojctor

passo a passo

Corte da garrafa PET

01



Cortar o fundo e o bico das garrafas, com o auxílio da tesoura.

3

02



Descartar a parte com cola.

02



Cada uma das garrafas deverá ficar com essa forma.

Passo a passo

Cortes das placas de PET

03



Cortar 4 placas de 20 x 18 cm, de cada cor, para compor as frentes da bolsa.

4

04



Cortar 2 placas de 20 x 10 cm, de cada cor, para compor as laterais da bolsa.

Passo a passo

Preparação das placas

05



Cortar 2 placas de 20 x 10 cm, da cor a ser utilizada, como fundo da bolsa.

06



Colocar cada uma das placas entre os panos e passar a ferro.

5

07



Observar o efeito.

08




Acertar as diferenças das placas com a tesoura, deixando-as do mesmo tamanho.

Passo a passo

Montagem da bolsa

09



Sobrepor as placas, que serão utilizadas para cada parte da bolsa e sobre uma base de EVA ou isopor, com o auxílio do furador de metal, fazer furos a cada 1 cm aproximadamente, no sentido em que as placas serão costuradas.

6

Dica: observar para que as bolhas fiquem do mesmo lado.

10



Utilizar o fio de telefone ou de cobre para unir as placas.

Passo a passo

Montagem da bolsa

10



Essas são as peças que comporão a bolsa, já unidas (costuradas) com o fio de telefone.

11



Sobrepor as placas, que comporão cada parte da bolsa e sobre uma base de EVA ou isopor, com o auxílio do furador de metal, fazer furos a cada 1 cm aproximadamente, no sentido em que as laterais serão costuradas.

7

Dica: observar para que as bolhas fiquem do mesmo lado.

12



Utilizar o fio de telefone ou de cobre para unir as laterais.

Passo a passo

Montagem da bolsa

12



8



Está montada a bolsa, antes da colocação das alças.

Passo a passo

Preparação das alças da bolsa

13



Para fazer a alça da bolsa, cortar placas de 10 x 2 cm na quantidade necessária para o comprimento desejado.

9

14



Arredondar as extremidades.

15



Sobre uma base de EVA ou isopor e com o auxílio do furador de metal fazer furos no sentido vertical de cada placa.

Passo a passo

Preparação das alças da bolsa

16



Colocar de 4 a 6 placas, de cada vez, entre os panos e passar a ferro.

10

17



Unir as placas até obter o comprimento desejado para a alça com o fio de telefone, deixando mais ou menos 10 cm em cada extremidade para possibilitar a fixação na bolsa.

Dica: a bolsa poderá ter 1 ou 2 alças, de acordo com o desejado.

Passo a passo

Montagem das alças da bolsa

18



A partir do centro da bolsa medir 9 cm para cada lado, em cada uma das partes.


19




Com o auxílio do furador de metal fazer 3 furos na bolsa (aproveitando os da alça).

11

20



Amarrar a alça na bolsa com a sobra de fio.



Passo a passo

Finalização da bolsa

21



12

Está pronta a bolsa.